


* Περιγραφή Προϊόντος

Residence C



Επίτοιχος λέβητας αναλογικής λειτουργίας




Πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας



Riello Residence C

Το Riello Group ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές συστημάτων θέρμανσης στον κόσμο, με απαντήσεις στους σύγχρονους ενεργειακούς προβληματισμούς, σχεδίασε και ανέπτυξε τη νέα σειρά RESIDENCE C. Οι λέβητες νέας γενιάς της σειράς RESIDENCE C κατασκευάστηκαν για χρήση σε κατοικίες μικρών και μεσαίων διαστάσεων. Συνδυάζουν την απλότητα στη χρήση, την αξιοπιστία, την ολοκληρωμένη λειτουργία με υψηλό βαθμό απόδοσης και οικονομική κατανάλωση. Η σειρά RESIDENCE C διατίθεται σε 24 και 28 KW. Ανήκουν στις κατηγορίες B22P - B52P, C12, C12x, C22, C32, C32x, C42, C42x, C52, C82, C82x.



- **Απόδοση ★ ★ ★**
(σύμφωνα με οδηγία 92/42/EEC)
- **Βαθμός απόδοσης έως και 92,8%**
- **Χαμηλές εκπομπές ρύπων NOx**
(κλάση 3 σύμφωνα με τους κανονισμούς UNI EN 297 - EN 483 - EN 677)
- **Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας IP X5 D**
- **Μικρές διαστάσεις**
- **Ενσωματωμένο λογισμικό αντιστάθμισης**

Όλα τα προϊόντα του Riello Group σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας τα ίδια πάντα χαρακτηριστικά που τους καθιέρωσαν στην Παγκόσμια και Ελληνική αγορά.

Πλεονεκτήματα

■ Μικρότερες διαστάσεις.

Μικρότερος απαιτούμενος χώρος εγκατάστασης.

■ Συμπαγής κατασκευή.

Συμβάλει στην αθόρυβη λειτουργία της συσκευής.

■ Συνεχής διαμόρφωση φλόγας (αναλογική λειτουργία).

■ Οικονομική λειτουργία.

■ Ηλεκτρονικός έλεγχος έναυσης και ιονισμού της φλόγας.

Ασφαλής λειτουργία της συσκευής.

■ Δυνατότητα ρύθμισης ισχύος με ακρίβεια, στην απαιτούμενη ισχύ

θέρμανσης. Εξοικονόμηση ενέργειας.

■ Κλειστός θάλαμος καύσης. Ελάχιστες απαιτήσεις σε καμινάδα.

■ Διαγνωστικά L.E.D.. Εύκολη αναγνώριση του πιθανού προβλήματος.

Λιγότερος απαιτούμενος χρόνος. **Ασφαλέστερη διάγνωση.**

■ Εκτεταμένη χρήση νέων υλικών στο σύνολο της συσκευής.

Μεγαλύτερη αξιοπιστία, μικρότερο βάρος, **ποιοτικότερη κατασκευή.**

■ Ενσωματωμένες ηλεκτρονικές λειτουργίες που προστατεύουν την συσκευή από τον πιθανόν μεγάλο χρόνο μη χρήσης της συσκευής ή ακραίων καιρικών συνθηκών (αντιπαγετική προστασία).

Μεγάλη διάρκεια απροβλημάτιστης λειτουργίας της συσκευής.

■ Πλειάδα περιφερειακών αξεσουάρ. Μπορούμε να καλύψουμε όποιες ανάγκες

έχει ο εκάστοτε πελάτης, π.χ. συνδυασμός με ηλιακό θερμοσίφωνα, ηλιακούς καθρέπτες και boiler λεβητοστασίου με ενδοδαπέδια θέρμανση, ενδοδαπέδια θέρμανση με κλασική θέρμανση.

■ Μεγάλη παρακαταθήκη ανταλλακτικών για 15 χρόνια.

Η εταιρεία μας καλύπτει τον επίτοχο λέβητα με ανταλλακτικά και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.


■ Χρήση **2 ξεχωριστών εναλλακτών** (θέρμανση - ZNX*). Ο εναλλάκτης ZNX είναι από ανοξείδωτο ατσάλι συμβάλλοντας στη μακροζωία και απροβλημάτιστη λειτουργία της συσκευής.



*ZNX: Ζεστό Νερό Χρήσης

Εξωτερικές Διαστάσεις

Περιγραφή	24KIS	28KIS
L	405 mm	450 mm
P	248 mm	250 mm
H	715 mm	740 mm
Βάρος	31 kg	33 kg




Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΥΠΟΣ		24 KIS	28 KIS
Όνομαστική θερμική ισχύς	Kw	8,90 - 23,94	12,70 - 28,03
Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς	W	100	128
Παραγωγή νερού χρήσης	$\Delta T=25^{\circ}C$ l/min	13,7	16,1

Σύνδεση επίτοιχου με ηλιακό με χρήση τριόδου θερμοστατικής βαλβίδας. Φυσική κυκλοφορία.

Ο πίνακας ελέγχου SUN ελέγχει την θερμοκρασία νερού του ηλιακού και επεμβαίνει άμεσα στον επίτοιχο λέβητα αποτρέποντας μη αναγκαίες εναύσεις.



50 χρόνια ζεσταίνουμε το σπίτι σας



Σε όλο τον κόσμο, το Riello Group θέτει τα πρότυπα και οδηγεί τις εξελίξεις στα σύγχρονα συστήματα καύσης με βασικά συστατικά την αξιοπιστία την υψηλή απόδοση και τον σεβασμό στο περιβάλλον.

Η ισχύς των επίτοιχων συσκευών κυμαίνεται από 5,3 KW έως 3 MW.

Με έδρα το Legnago στην Ιταλία το Group Riello κατασκευάζει συστήματα θέρμανσης υψηλής ποιότητας για πάνω από 85 έτη. Οι νέες εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες με τα πλέον σύγχρονα και καινοτόμα συστήματα. Το Riello Group διαθέτει «Ερευνητικό Κέντρο Καύσης», που βρίσκεται στο Angiari στην Ιταλία και αντιπροσωπεύει την πιο σύγχρονη εκδοχή σύγχρονων εγκαταστάσεων στην Ευρώπη και μια από τις πιο προηγμένες στον κόσμο, στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καυστήρων. Σήμερα, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πελατών ανά τον κόσμο, το Group Riello εκπροσωπείται από ένα τεράστιο δίκτυο πώλησης και υποστήριξης σε πάνω από 60 χώρες.

Caloria A.B.E.E.

Αθήνα: Τηλ.: 210 66 28 068

Θεσσαλονίκη: Τηλ.: 2310 32 80 62

<http://www.caloria.gr>

e-mail: info@caloria.gr

